

startech cn



startech cn

foratrice universale e taglio lama a cn

FLESSIBILE:

IDEALE PER PRODUZIONI SU MISURA

Nessun intervento dell'operatore per il set-up del piano di lavoro e per il riattrezzaggio della testa al variare della dimensione dei pannelli.

PERFORMANTE:

PRESTAZIONI AL TOP

Tempi di attrezzaggio ed esecuzione ridotti al minimo, ed una velocità di 25 m/min.

COMPATTA:

INGOMBRI MACCHINA RIDOTTISSIMI

Con il suo ingombro di 4m² può essere installata anche in poco spazio.

SEMPLICE:

ALLA PORTATA DI TUTTI

Macchina accessibile in termini di costo e facilità d'uso.



https://youtu.be/JhmpV_rZCdw

MADE IN ITALY





startech cn


foratrice universale e taglio lama a cn

LA NUOVA FORATRICE UNIVERSALE A CN PER ARTIGIANI E FALEGNAMERIE

Compatta, con i 7 mandrini verticali indipendenti, il mandrino e la lama in X e la possibilità di forare anche in Y, startech cn ha una testa a forare altamente flessibile e ideale per la produzione di mobili a lotto uno.

EFFICACE

La testa a forare posizionata sopra al pannello garantisce una lavorazione estremamente precisa riscontrabile nella fase di assemblaggio dei mobili: il sistema infatti, prendendo come riferimento la parte esterna del pannello, consente di riportare sempre all'interno dei mobili le eventuali imperfezioni nello spessore dei pannelli stessi. La testa a forare, inoltre, rimanendo sempre al di sopra di trucioli e polveri di lavorazione va a vantaggio di una maggior pulizia ed una minor manutenzione.



PIANO DI LAVORO "EASY MOTION"

Facilità di carico e di scorrimento dei pannelli grazie alle rulliere anteriori e posteriori. Con l'utilizzo della guida destra e sinistra e dell'accostatore centrale vengono sfruttate 2 battute di riferimento di precisione come sui centri di lavoro.



05

VERSATILE

E' possibile produrre elementi di mobili finiti senza dover riposizionare le punte e senza nessun intervento dell'operatore per il set-up del piano di lavoro e della macchina al variare delle dimensioni dei pannelli.



SEMPLICE ED INTUITIVA

Controllo numerico con display a colori da 7", touch screen e sistema di autodiagnosi e segnalazione di errori o avarie. Programmazione dell'attrezzaggio della testa e del ciclo di lavorazione senza necessità di mouse o tastiera e con ottimizzazione automatica.

startech cn

software **xilog maestro**

SOFTWARE MAESTRO BY SCM GROUP

Startech CN ha la possibilità di importare ed esportare programmi di foratura, anche eseguiti da software CAD/CAM da ufficio, tramite chiave USB. (N.B. Post processor non incluso)

Inoltre con il software Maestro di Scm (opzionale) è possibile realizzare soluzioni di progettazione e geometrie convertibili automaticamente in programmi di foratura per la macchina.



06



ESTREMAMENTE RAPIDA E FACILE

Con un semplice “click” del lettore barcode (opzionale) è estremamente rapido e semplice richiamare il programma di foratura corretto archiviato nel controllo della macchina. Ottimo per integrare la Startech CN all'interno di celle di lavorazione del pannello Netline.

startech cn

foratrice universale e taglio lama a cn

Assi


Massima dimensione pannello lavorabile X-Y-Z	mm	3050 x 800 x 50
Minima dimensione pannello lavorabile X-Y-Z	mm	300 x 90 x 10
Campo di lavoro Foratura/Lama	mm	0 x 800/0 x 800
Corsa asse X	mm	825
Massima velocità assi X-Y	m/min	25

Testa di foratura

Mandrini verticali	n.	7 (4X-4Y di cui uno in comune)
Mandrini orizzontali (lungo asse Y)	n.	2 (1+1)
Mandrini orizzontali (lungo asse X)	n.	1
Lama integrata fissa, con taglio in direzione		X
Diametro lama	mm	125
Spessore lama	mm	6
Potenza motore	kW (hp)	2,2 (3)
Velocità rotazione mandrini	giri/min	4460
Velocità rotazione lama	giri/min	5700

Installazione

Alimentazione	V (Hz)	380 / 400 (50 / 60)
Potenza installata (minima)	KVA	4,5
Pressione aria	bar	6,5
Consumo aria compressa	NI/cycle	90
Consumo aria aspirata	m3/h	815
Velocità aspirazione	m/sec	20
Diametro bocche aspirazione	mm	120



07

Per esigenze dimostrative tutte le foto di questo catalogo riproducono macchine in configurazione CE e sono complete di opzionali. Senza nessun preavviso i dati tecnici possono essere variati. Le modifiche non influenzano la sicurezza prevista dalle norme CE.





SCM GROUP SPA

via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274
scm@scmgroup.com
www.scmwood.com



00L0365451H